SYMBOLE

C.R. CZUJKA RUCHU RADIOWA
AW OŚWIETLENIE AWARYJNE
OE OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE
WŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY
WŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY
WŁĄCZNIK SCHODOWY
WŁĄCZNIK SCHODOWY PODWÓJNY
WŁĄCZNIK KRZYŻOWY
WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
OŚWIETLENIE ŚCIENNE PRZY STOPNIACH BIEGU
GNIAZDO POJEDYŃCZE
GNIAZDO PODWÓJNE
GNIAZDO SIŁOWE (3 FAZY)
DZWONEK
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
GNIAZDO ZEWNĘTRZNE SZCZELNE
ZW

kabel do oświetlenia led ściany zapalany z oświetleniem sufitowym 9, H 210 cm
Zasilacz ukryty w podwieszeniu sufitu- przewidzeć rewizje - dojście do zasilacza

10- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy 10

gniazdo komputerowe podwójne ekranowane RJ45 + HDMI +gniazda 230V szt.4

przewód z podłogi- zailanie do gniazd/ media portów w blacie + kabel HDMI

gniazdo komputerowe podwójne ekranowane RJ45 +HDMI +gniazda 230V szt.3

gniazda robocze nad blatem h-100

gniazdo 2 sztuki do zmywarki h-65 + ew. do filtra do wody

wysokość do sufitu głównego 326 cm, zakładana wysokość (h okna) 285 cm

11- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik podwójny 11

13- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy 13

gniazda robocze nad blatem h-100
gniazdo do lodówki h-50

12- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy 12

4K- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na czujkę ruchu

5/4- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy 5/4

gniazdo gniazdo komputerowe podwójne ekranowane RJ45 +gniazda 230V szt.4

< centralne zasilanie wody i c.o ok. 12 m od ściany przy stropie

gniazdo gniazdo komputerowe podwójne ekranowane RJ45 +gniazda 230V szt.4

8- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy 8

6- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy 6

przewód na stropie- zailanie oświetlenia ewakuacyjnego

2- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy schodowy 2

1- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na czujkę ruchu

3- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik pojedyńczy 3

przewód- zailanie oświetlenia ewakuacyjnego

sufity podwieszane

EKRAN PROJEKCYJNY ekektryczny do zabudowy sufitowej
szer ok. 290 cm
kaseta zamontowana podtynkowo w zabudowie g-k, h-30 cm

urządzenie wielofunkcyjne
gniazdo gniazdo komputerowe podwójne ekranowane RJ45 +gniazda 230V szt.3

Puszki podłogowej ukrytej na 6 gniazda, z możliwością maskowania. wymiary puszki ok.: 210 x 300 mm zagłębienie puszki: 80 mm

9- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik podwójny schodowy 9 co druga oprawa na klawiszu

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ DO OSI ELEMENTU

WŁĄCZNIKI W ODLEGŁOŚCI 20CM OD OTWORU DRZWIOWEGO I WYSOKOŚCI 110 CM JEŚLI OPIS NA RYSUNKU NIE WSKAZUJE INACZEJ

GNIAZDA NA WYSOKOŚCI 30CM OD POZIOMU POSADZKI JEŚLI OPIS NA RYSUNKU NIE WSKAZUJE INACZEJ

WYMIARY PODAWANE SĄ OD GÓRNEGO POZIOMU POSADZKI

MOŻLIWE SĄ DELIKATNE ODCHYŁY WYMIARÓW SPOWODOWANE PRZESŁANKAMI TECHNICZNYMI

DLA ELEMENTÓW ZASILANYCH 12 V- LED PRZEWIDZIEĆ MIEJSCE NA TRANSFORMATOR INNE

DO ZAPLANOWANIA EWENTUALNE GNIAZDA INTERNETOWE I TELEFONICZNE

MIEJSCE WYPROWADZENIA INSTALACJI DO PUNKTÓW I ZASILANIA ZEWNĘTRZNEGO DO USTALENIA Z INWESTOREM

INSTALACJE ALARMOWE ORAZ DO ROLET ZEWNETRZNYCH ZAPROJEKOWAĆ NIEZALEŻNIE

W PRZYPADKU KRATEK WENTYLACYJNYCH MECHANICZNYCH LUB WSPOMAGANYCH DOPROWADZIĆ ZASILANIE DO KRATEK

przewód z podłogi- zailanie do gniazd/ media portów

gniazdo komputerowe podwójne ekranowane RJ45 +gniazda 230V szt.4 + gniazdo hdmi

Puszki podłogowej ukrytej na 6 gniazda, z możliwością maskowania. wymiary puszki ok.: 210 x 300 mm zagłębienie puszki: 80 mm



7- przewód na stropie do zasilania oświetlenia sufitowego zapalanego na wyłącznik podwójny schodowy 7 co druga oprawa na klawiszu

przewód- zailanie oświetlenia ewakuacyjnego

osprzęt elektryczny
ramka i moduł kolor antracyt
do puszek karton- gips, zapewniające idealne przyleganie do ściany

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE!

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA WNĘTRZ
STUDIO

Zin Studio
Pracownia Projektowania Wnętrz
ul. Grunwaldzka 39, 43-600 Jaworzno
e-mail: biuro@zinstudio.pl

Nikola Kwasek +48 796 890 529

INWESTOR:
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie
43-600 Jaworzno, ul. Północna 9B
e-mail:
koordynator@jaworzno.praca.gov.pl

TREŚĆ RYSUNKU:
ELEKTRYKA

TEMAT:
Projekt kompleksowy aranżacji wnętrza lokalu o powierzchni 259,6 m2
ul.Boczna 7K, 43-600 Jaworzno

PROJEKTANT:
mgr. inż. arch Nikola Kwasek

FAZA: PE

DATA: styczeń 2022

SKALA: 1:100

RYS. NR: 6